



SIKKERHETS DATABLAD

BICON X1 INHIBITOR-SAMMENSETNING

UTSTEDELSES DATO:

12. Januar 2022

Del 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produkt navn

BX1 inhibitor-sammensetning
UFI HMT7-3WTD-7S0P-TSPT

1.2 Relevante identifiserte bruksområder av stoffene eller stoffblandingen, og bruk som ikke anbefales

Korrosjonshemmer i elektriske ledd/forbindelser

1.3 Informasjon om leverandør av sikkerhetsdatabladet

Selskapsinformasjon: Prysmian Cables and Systems Ltd
Oak Road, Wrexham Industrial Estate,
Wrexham LL13 9PH

Telefon: + 44 (0)1978 66 2375

e-post: dave.lamb@prysmian.com

1.4 Nødtelefonnummer: + 44 (0)1978 66 2216

Del 2: Fareidentifikasjon

Dette produktet er en stoffblanding

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (EU CLP-forordning):
Akutt vanntoksisitet (kategori 1), H400
Kronisk vanntoksisitet (kategori 1), H410

Se del 16 for den fullstendige teksten i faresetningene (H-setningene) nevnt i denne delen

2.2 Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (EUs CLP-forordning):

Piktogram:



Signalord:

ADVARSEL

Faresetning(er):

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetssetning(er):

P273 Unngå utslipp til miljøet

P501 Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende bestemmelser.

Utfyllende faresetninger:

Ingen

2.3 Andre farer

Ingen

Del 3: Sammensetning av / opplysninger om bestanddeler

Dette produktet er en stoffblanding

Kjemisk navn	REACH Registration Number	CAS-nummer	EINECS/ELINCS	Klassifisering	Konsentrasjon
Sinkpulver		7440-66-6	231-175-3	Akvatisk akutt 1; Akvatisk kronisk 1; H410	50 %
Smørefett. En kompleks blanding av C12 til C50 hydrokarboner		7440-21-9			30-60%
Glimmer		12001-26			5-10%
Talkum		14807-96-6			1-5%

Del 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon: Rådfør deg med lege. Vis dette databladet til den aktuelle legen

Innånding: Hold luftveiene fri. Oppsøk medisinsk hjelp hvis åndedrettsproblemene vedvarer.

Hudkontakt: Fjern kontaminerte klesplagg og vask før gjenbruk. Vask med hudrengjøringsmiddel etterfulgt av såpe og vann. Søk legehjelp ved behov.

Svelging: Skyll munnen umiddelbart. Søk medisinsk hjelp

Øyekontakt: Skyll øynene med rikelige mengder vann til restmaterialet er borte. Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer.

4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede

Ingen spesifikke effekter og/eller symptomer er rapportert eller er kjent

4.3 Indikasjon på at umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er påkrevd

Data er ikke tilgjengelig

Del 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Brannslukkingsmidler

Vanntåke, pulver, karbondioksid, brannskum, sand eller jord. Ikke bruk vannstråle

5.2 Spesielle farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Sink. Sinkoksider

5.3 Informasjon til brannmannskapene

Bruk selvforsynt pusteapparat

5.4 Ytterligere informasjon

Data er ikke tilgjengelig

Del 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Unngå å puste inn damper, tåke eller gass. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Unngå lekkasjer eller søl. Forhindre at produktet kommer inn i avløp/overflatevann/grunnvann. Utslipp til miljøet må unngås.

6.3 Metoder og materialer for oppdemming og opprydding

Skrap opp størstedelen, tørk opp rester og dekk overflater med absorberende materiale (f.eks. kiselgur) for å unngå sklifare

6.4 Henvisning til andre deler

Se del 13 for avhendingsinformasjon.

Del 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Ingen spesielle krav. Bruk på et godt ventilert område.

7.2 Forhold for trygg lagring, inkludert eventuelle uforeneligheter

Oppbevar på et kjølig og tørt sted. Produktet har ubestemt holdbarhet hvis det er lagret i originalbeholder som forsegles på nytt etter bruk.

7.3 Spesifikk sluttbruk

Se del 1.2

Del 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Ingen yrkeshygieniske grenseverdier er tildelt dette materialet.

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede tekniske tiltak:

Følg normale standarder for sikkerhet og hygiene. Bruk egnede overaller, hansker (nitril eller neopren) og vernebriller. Vask hendene etter bruk.

Del 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende:	Grå, tyktflytende masse
Lukt:	Svak petroleum
Luktterskel:	Data er ikke tilgjengelig
pH:	ikke relevant
Smeltepunkt:	138 °C
Kokepunkt:	274 °C
Flammepunkt:	> 220 °C
Fordampningshastighet:	Data er ikke tilgjengelig
Brennbarhet	
Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser	øvre grense 7 %, nedre grense 0,9 %
Damptrykk	Data er ikke tilgjengelig
Damptetthet	Data er ikke tilgjengelig
Relativ tetthet	1,78 g/cm ³ ved 20 °C
Løselighet i vann:	Uløselig
Løselighet i andre ingredienser:	Blandbar med de fleste organiske løsemidler
Fordelingskoeffisient	
Oktanolvann:	Data er ikke tilgjengelig
Selvantennningstemperatur	Over kokepunkt
Spaltingstemperatur	Data er ikke tilgjengelig
Viskositet (dynamisk):	Data er ikke tilgjengelig
Eksplosjonsegenskaper:	Data er ikke tilgjengelig
Oksiderende egenskaper:	Ikke oksiderende.

9.2 Annen informasjon

Ingen ytterligere data tilgjengelig

Del 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke reaktiv til materialer som vanligvis brukes i transport, håndtering og oppbevaring av industrielle materialer.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved normale romtemperatur

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Data er ikke tilgjengelig

10.4 Forhold som skal unngås

Kraftige tennekilder

10.5 Inkompatible materialer

Sterke oksideringsagenter. Syrer og baser.

10.6 Farlige spaltningsprodukter

Røyk, luftbåren sot, metalloksider og karbonoksider

Del 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet	Data er ikke tilgjengelig
Hudkorrosjon/-irritasjon	Data er ikke tilgjengelig
Øyekorrosjon/-irritasjon	Data er ikke tilgjengelig
Sensibiliseringsdata	Data er ikke tilgjengelig
Gjentatt dose toksisitet	Data er ikke tilgjengelig
Karsinogenitet	Data er ikke tilgjengelig
Mutagenitet	Data er ikke tilgjengelig
Toksisitet for reproduksjon	Data er ikke tilgjengelig

Del 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Toksisitet for fisk	LC50 (karpe) – 450 µg/l – 96 timer (basert på sink)
Toksisitet for dafnie	LC50 (vannloppe) – 0,068 mg/l – 48 timer (basert på sink)

12.2 Bestandighet og nedbrytbarhet

Data er ikke tilgjengelig

12.3 Bioakkumulativt potensial

Data er ikke tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jordsmonn

Data er ikke tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Data er ikke tilgjengelig

12.6 Andre negative effekter

Meget giftig for liv i vann med langtidsvirkninger

Del 13: Avhendingshensyn

13.1 Metoder for avfallshåndtering

Produkt: Avfallsforbrenning med godkjenning av den ansvarlige lokale myndigheten.

Emballasje: Avhend som ubrukt produkt

Del 14: Transportinformasjon

14.1 UN-nummer

UN3077

14.2 Offisielt forsendelsesnavn

Miljømessig farlig stoff, fast, ikke ytterligere spesifisert (Sinkpulver (stabilisert))

14.3 Fareklasse(r) for transport

Klasse 9

14.4 Emballasjegruppe

Emballasjegruppe III.

14.5 Miljøfarer

Havforurensende stoff

14.6 Spesielle forholdsregler for bruker

Ingen identifisert

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

EHS-merke kreves for enkelt- og kombinasjonsemballasjer som inneholder > 5 kg sink

Del 15: Opplysninger om regelverk

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006

Relevante forskrifter:

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (EUs CLP-forordning)

Forordning (EF) nr. 790/2009 første tilpasning til teknisk utvikling (ATP) for CLP-forordningen

EU-direktiv 67/548/EØF (direktivet om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 («REACH»)

Forordning (EU) nr. 453/2010.

15.1 Bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet spesifikk for stoffet eller stoffblandingen

Ingen relevant

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering er utført for denne stoffblandingen

Del 16: Andre opplysninger

Den fullstendige teksten i faresetningene (H-setningene) nevnt i del 2 og 3:

Akvatisk akutt	Akutt vanntoksisitet
Akvatisk kronisk	Kronisk vanntoksisitet
H400	Meget giftig for liv i vann
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Dette sikkerhetsdatabladet er den tredje versjonen av dette sikkerhetsdatabladet for dette produktet.

Denne informasjonen antas å være nøyaktig og representerer den beste informasjonen som er tilgjengelig for selskapet på dette tidspunktet. Denne informasjonen er gitt som en veiledning for farene og de respektive sikkerhetstiltakene som er relevante for dette produktet. Dette sikkerhetsdatabladet representerer ikke noen garanti for ytelse eller spesifisering. Informasjonen er kun relatert til produktet som er spesifisert, og er kanskje ikke egnet for kombinasjoner med andre materialer eller i andre prosesser enn de som er spesifikt beskrevet her